

# Guide d'installation

## Kit faisceau adaptateur + rallonge + Caméra pour autoradio Scania Premium Réf : 18400/18600



# Guide d'installation

Avant l'utilisation de ce faisceau, nous vous recommandons de bien lire ce guide d'installation et bien suivre ces instructions. Ce guide d'installation explique le déroulement de l'installation du faisceau et de ses connections.



Lors de l'installation de ce faisceau, si vous avez des questions ou doutes, nous vous conseillons de vous référer à ce guide d'installation à la rubrique correspondante.



# Guide d'installation

## Sommaire

1. Introduction	P 4
2. Connections du Premium	P 4
3. Préparation Premium	P 5
4. Installation	P 6
5. Caméra ID.Cam	P 7

# Guide d'installation

## 1- Introduction :

Le faisceau 18400 est un adaptateur permettant de connecter une caméra ID.Cam à un autoradio Scania Premium Poids-lourd

## 2- Connexions de l'autoradio Premium Scania :

Le grand connecteur arrière à certaines parties internes amovibles, marquées dans le dessin, partie A, B, C et D, voir le image 1.

A et B sont les connecteurs pour les alimentations et les haut-parleurs. Le connecteur C est utilisé pour les connexions USB et AUX et le connecteur D est destiné à la caméra et au système de contrôle




Image 1

# Guide d'installation

## 3- préparation Premium

Sortez entièrement le connecteur principal de l'autoradio comme sur les images 2 et 3.




Image 2




Image 3

Connecteur principal une fois sorti, voir image 4




Image 4

Retirer le connecteur D de l'unité (connecteur noir), voir image 5 et faites glisser le bloc de contact sur le côté et sortir, voir image 6.




Image 5





Image 6

# Guide d'installation

## 4- Installation

Monter le câble fourni, les contacts à sertir sont pré-assemblés.

Veillez à ce que les contacts soient correctement installés dans le support afin de permettre l'activation du « clips » de verrouillage.



Possibilité de brancher la rallonge de 15 m (rallonge fournie)



Caméra ID.CAM

### Connexions coté Premium (D)

Jaune = D3 / Vidéo

Noir = D4 / Masse

Rouge = D6 / Alimentation

Blanc = Blindage optionnel

### Connexions alimentation

Noir = Masse

Rouge = Alimentation + (après contact)

Bleu = Marche arrière

# Guide d'installation

## 5- Caméra ID.Cam



**Caméra de recul**

- ✓ Caméra couleur de taille compacte avec optique SONY d'un angle de vision de 150° ajustable, finition noire
- ✓ Aide à la vision nocturne grâce à 18 leds IR
- ✓ Caméra étanche norme IP68



**179, Boulevard Charles de Gaulle**

**BP 90222**

**37542 ST CYR SUR LOIRE**

**Tél. : 02-47-56-55-44 .Fax. : 02-47-56-55-66**

